

別記様式(第9条関係)

(その1)

政務活動費収支・実績に関する報告書

令和7年4月1日

(宛先)飯塚市議会議長

会派名
経理責任者名
(又は議員名 田中 裕二)

令和6年度 政務活動費収支・実績に関する報告について

飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例第9条第1項の規定により、次のとおり
令和6年度 政務活動費 収支・実績報告書を提出します。

令和6年度 政務活動費収支・実績に関する報告書

1 収入

政務活動費 480,000 円

【内訳 40,000円×12月 】

2 支出 5,595 円

3 残額 474,405 円



(その2)

(単位：円)

項目	金額	内訳		備考
		科目	金額	
研究研修費	0	会場費	0	
		講師謝金	0	
		出席者負担金・会費	0	
		交通費	0	
		宿泊費	0	
		その他の経費	0	
調査旅費	0	交通費	0	
		宿泊費	0	
		その他の経費	0	
資料作成費	0	印刷製本費	0	
		翻訳料	0	
		事務機器等購入費	0	
		リース代	0	
		その他の経費	0	
資料購入費	0	資料購入費	0	
広報費	5,595	広報紙等印刷製本費	5,595	
		送料	0	
		会場費	0	
		その他の経費	0	
広聴費	0	会場費	0	
		印刷製本費	0	
		その他の経費	0	

備考

- 1 備考欄には主たるものを記入すること。
- 2 領収書その他具体的に支出の内容を明らかにした書面の証拠書類を添付すること。

政務活動費 領収証等添付用紙

(会派(議員)名 田中 裕二)

(広報費、No.1)

領収書



田中 裕二様

取引年月日: 2024年07月19日(金)

下記正に領収いたしました。

領収書番号: R-240717922636

合計金額 (税込) 5,595円

ラクスル株式会社



10%対象 5,595円 (内消費税: 509円)

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケビル1F

登録番号: T9010401089631

注文番号	商品	数量	金額	備考
240717922636-01	チラシ・フライヤー / A4 / 両面カラー / 光 沢紙(コート) / 標準: 90kg Vol. 45	2,000部	5,086円	出荷予定日: 2024年7月21日 R5

「*」は軽減税率対象であることを示します。

注文内容	商品合計: 5,086円
小計 (税抜)	5,086円
合計金額 (税込)	5,595円

お支払い方法: クレジットカード



田中ゆうじ通信

飯塚市相田 433-42 090-1089-9747 田中ゆうじ

Vol.45

議員定数4削減 「定数24」条例案可決

6月27日の市議会最終日に、次期市議会議員選挙から議員定数を28から24に4議席削減する条例改正案を可決しました。今回の条例改正案は、昨年6月に提案され、全議員でつくる「議員定数のあり方に関する調査特別委員会」で約1年間、協議を重ね採決の結果、賛成多数で可決されました。

第2子以降の保育料を無償化！

飯塚市独自の制度

飯塚市では、令和6年4月から多子世帯の経済的な負担を軽減するため、保育所(認可外含む)や認定こども園、幼稚園に通う第2子以降の保育料を無償化します。

これまでは国の基準に基づき、きょうだいで入所している場合、第2子は半額、第3子以降は無償としていました。令和6年4月1日より、保護者の所得や、保育施設等の同時利用、きょうだいの年齢にかかわらず、生計を同一にしている子どものうち最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第2子以降の保育料が無償となります。

6月議会 一般質問より

子宮頸がん対策について

質問 本市ではどのような子宮頸がん予防を実施しているのか。

答弁 がん検診とHPVワクチンの予防接種を実施している。

質問 HPVワクチンの接種率はどのようになっているのか。

答弁 令和2年度3・3%、3年度22・1%、4年度19・4%、5年度16・1%となっている。また、キャッチアップ接種は令和4年度12・7%、5年度13・4%となっている。

質問 未接種者への対応はどのようにしているのか。

答弁 厚労省発行のリーフレットを同封し、個別通知を行っている。

要望 子宮頸がんは予防できるがんだ。一人でも罹患者を減らすような取組を要望する。

AED推進について

質問 8階建ての本庁舎で2台の設置は少なすぎる。各階に1台置くべきではないか。

答弁 ガイドラインでは心臓停止から5分以内にAEDによる措置が可能な場所への設置が望ましいとされていることから、来庁者が多い1階と中層階の5階に設置している。AEDが必要になった際に適切な対応がとれるよう連携体制等を整備することで、2台での稼働を進めている。

質問 もっと増やすべきだったということがないよう、しっかりと備えていただきたい。夜間など、公共施設が閉まっている際にも利用できるよう検討はしたのか。

答弁 屋外設置・民間施設への設置を検討したが課題があるため、現在は高齢者施設等のAEDの貸出しについて検討している。

要望 全国の自治体では小中学校の屋外移設事例やコンビニ設置事例がある。再度検討していただきたい。

皆様のご要望が実現しました



二瀬中学校前の住宅街の狭い市道を、通勤・通学時間帯にスピードを出して通行する車が増えて、大変危険であるので何とかしていただきたいとの相談をいただき、市と協議し「スピード落とせ」の道路標示が実現しました。

また、突き当りの三叉路にカーブミラーの設置も実現しました。



潤野の交差点(通学路)の歩行者を保護する黄色のポールの設置が実現しました。

子どもたちが安心して通れると喜ばれています。



交通量の多い、新二瀬公民館横の狭い市道の両側の雑草の草刈りを、昨年に続き今年も市に要望し、早急に実現しました。