

公営企業会計

令和 7 年度

飯塚市下水道事業会計予算

経済建設委員会資料


令和7年3月5日提出

令和7年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-1 下水道事業の推移

○年間総処理水量、水洗化戸数の推移




令和7年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-2 収益的収支：第1の財布（税込）

（単位：億円）



内部留保資金等：第3の財布へ積立

※長期前受金戻入…補助金をもらって取得した固定資産の減価償却費のうち補助金相当分

令和7年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-3 収益的収支の対前年度比較

(単位：千円)


予算費目	R7予算	R6予算	増減	備考
収入合計	2,244,457	2,223,611	20,846	
使用料収入	1,060,661	1,043,266	17,395	
雨水処理負担金	227,510	235,487	△7,977	
その他収入	282,675	248,777	33,898	
長期前受金戻入	673,611	696,081	△22,470	
支出合計	2,139,418	2,132,201	7,217	
人件費	105,159	97,441	7,718	
支払利息	143,847	158,014	△14,167	
その他費用	683,774	626,027	57,747	修繕費の増
減価償却費	1,206,638	1,250,719	△44,081	

令和7年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-4 資本的収支：第2の財布（税込）

（単位：億円）



令和7年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-5 資本的収支の対前年度比較

(単位：千円)


予算費目	R7予算	R6予算	増減	備考
収入合計	688,727	433,519	255,208	
企業債	267,500	186,900	80,600	工事費の増による増
補助金等	411,030	228,663	182,367	
負担金	10,197	17,956	△7,759	受益者負担金の減
支出合計	1,461,793	1,141,620	320,173	
施設整備費	282,661	279,481	3,180	工事費の増
施設改良費	387,050	104,200	282,850	工事費の増
企業債償還金	686,528	663,083	23,445	
その他支出	105,554	94,856	10,698	

令和7年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-6 内部留保資金等、企業債残高及び当期純利益（損失）の推移

（単位：億円）



年度		R2	R3	R4	R5	R6見込	R7当初	〔参考〕経営戦略 R7計画値
内部留保 資金等	収益的収支	1.7	1.7	1.2	3.2	1.5	2.2	0.8
	資本的収支	8.5	9.2	9.6	9.4	10.6	8.6	6.6
企業債残高		108.5	109.4	109.7	108.9	104.5	100.3	86.0
当期純利益（損失）		1.7	1.7	1.2	2.7	1.0	0.7	0.8

令和7年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-7 令和7年度の主な事業

《収益的収支》

・ 終末処理場運転管理業務委託	7,769万円
・ 浄化槽設置整備補助事業負担金	828万円

《資本的収支》

施設整備事業

・ ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	3,300万円
・ 目尾鯰田汚水幹線管渠布設工事	1億9,734万円

施設改良事業

・ 終末処理場電気設備改築工事	1億4,580万円
・ 片島ポンプ場機械設備改築工事	1億3,600万円

令和7年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-8 下水道事業の新たな取り組み

『ウォーターPPP』とは

水道関連の分野において、官民が連携して管理・更新を一体的にマネジメントする仕組み

【管理・更新一体マネジメント方式の要件】

- ①長期契約（原則10年）
- ②性能発注
- ③維持管理と更新の一体マネジメント（更新実施型と更新支援型を基本）
- ④プロフィットシェアの仕組みを導入

【現状】

≪対象施設≫ 飯塚終末処理場、ポンプ場、管渠
≪対象業務≫ 処理場・ポンプ場の運転管理・維持管理業務
管渠の清掃や緊急修繕業務 等

既存の業務を「仕様書発注・民間委託」



【仕様書発注・民間委託からウォーターPPPへ】

- ・安定して、持続可能な下水道事業の継続が必要
- ・令和9年度以降の管渠の改築工事ではウォーターPPPの実施（国庫補助の要件化）



PPP／PFI事業とすることで下水道事業の課題解決が期待