

令和7年度 鯉田水系 水質検査結果

5月検査				地点番号		101	111	121	131
				採水地点名		鯰田浄水場 原水	立岩配水池 管末	愛宕配水池 給水栓	上三緒配水池 給水栓
				採水日時		5/8 8:20	5/8 8:20	5/8 10:00	5/8 9:35
				採水場所		鯰田浄水場	口原	鯰田	柏の森
採水者				㈱ケイ・イー・エス職員		㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	
	No.	水質項目	単位	環境省基準		定量下限値			
状況等	1	天候(前日/当日)	－	－		－	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	2	気温	℃	－		－	16.0	17.5	19.0
	3	水温	℃	－		－	20.0	19.5	20.5
水質基準項目	1	一般細菌	CFU/mL	100	以下	0		0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと		－		検出しない	検出しない
			MPN/100mL	－		1.8			
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	0.0003			
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	0.00005			
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001			
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001			
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001			
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	0.002			
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	0.004			
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	0.001			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.1			
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08			
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.02			
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	0.0002			
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	0.005			
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	0.004			
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	0.002			
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001			
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001			
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	以下	0.001			
	21	塩素酸	mg/L	0.6	以下	0.06			
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	0.002			
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	以下	0.001			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001			
	26	臭素酸	mg/L	0.01	以下	0.001			
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	0.001			
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	0.001			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	0.01			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01			
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	0.01			
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	0.03			
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01			
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	1			
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	0.005			
	38	塩化物イオン	mg/L	200	以下	0.2		14.0	15.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	1			
	40	蒸発残留物	mg/L	500	以下	10			
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	0.02			
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N. D.	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N. D.	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	0.005			
	45	フェノール類	mg/L	0.005	以下	0.0005			
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	以下	0.3		0.8	1.0
	47	pH値	－	5.8～8.6		0.1		7.4	7.4
	48	味	－	異常でないこと		－		異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと		－		異常なし	異常なし
	50	色度	度	5	以下	0.5		N. D.	N. D.
51	濁度	度	2	以下	0.1		N. D.	N. D.	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	以下	0.0002			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	以下	0.0004			
	5	トルエン	mg/L	0.4	以下	0.02			
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	以下	0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	以下	0.001			
	8	抱水クロラール	mg/L	0.02	以下	0.002			
	9	残留塩素	mg/L	1	以下	0.1	0.4	0.4	0.6
	10	遊離炭酸	mg/L	20	以下	0.5			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	以下	0.03			
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	以下	0.002			
	13	臭気強度(TON)	－	3	以下	1			
	14	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1～0		－			
	15	従属栄養細菌	CFU/mL	2000	以下	0			
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	以下	0.01			
	17	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	以下	0.000005			
その他	1	クリプトスポリジウム(原水)	個/10L	－		0			
	2	ジアルジア(原水)	個/10L	－		0			
	3	大腸菌	－	－		－	検出		
	4	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	－		0	76		
備考	検査期間					令和7年5月8日 ～ 令和7年5月23日			
	検査場所					飯塚市鯰田浄水場 水質試験室、公益財団法人 北九州生活科学センター			
	検査責任者					飯塚市企業局 上水道課 森 剛志			
	判定						適	適	適

※N. D. は定量下限値未満の濃度であることを表す

5月検査				地点番号		201	202	203	204	211	221	231
				採水地点名		楽市水源地 1号井	楽市水源地 2号井	楽市水源地 3号井	楽市水源地 4号井	高雄配水池 管末	上高雄 配水池 給水栓	高雄高所 配水池 給水栓
				採水日時						5/8 8:30	5/8 9:25	5/8 9:00
				採水場所		楽市水源地	楽市水源地	楽市水源地	楽市水源地	吉北	相田	庄司
				採水者		㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員
状況等	No.	水質項目	単位	環境省基準		定量下限値						
	1	天候(前日/当日)	-	-		-				晴/晴	晴/晴	晴/晴
	2	気温	℃	-		-				19.0	18.0	18.0
	3	水温	℃	-		-				19.0	19.0	19.0
水質基準項目	1	一般細菌	CFU/mL	100	以下	0				0	0	0
	2	大腸菌	- MPN/100mL	検出されないこと -		-				検出しない	検出しない	検出しない
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	0.0003						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	0.00005						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	0.002						
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.1						
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08						
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.02						
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	0.0002						
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	0.005						
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	0.004						
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	0.002						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001						
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001						
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	以下	0.001						
	21	塩素酸	mg/L	0.6	以下	0.06						
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	0.002						
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	以下	0.001						
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003						
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001						
	26	臭素酸	mg/L	0.01	以下	0.001						
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001						
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003						
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	0.001						
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	0.001						
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	0.01						
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	0.01						
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	0.03						
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	1						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	0.005						
	38	塩化物イオン	mg/L	200	以下	0.2				10.8	10.8	10.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	1						
	40	蒸発残留物	mg/L	500	以下	10						
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	0.02						
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	以下	0.000001				N.D.		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	以下	0.000001				N.D.		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	0.005						
	45	フェノール類	mg/L	0.005	以下	0.0005						
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	以下	0.3				0.4	0.4	0.4
	47	pH値	-	5.8～8.6		0.1				7.4	7.4	7.4
	48	味	-	異常でないこと		-				異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと		-				異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5	以下	0.5				N.D.	N.D.	N.D.
	51	濁度	度	2	以下	0.1				N.D.	N.D.	N.D.
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002						
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	以下	0.0002						
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002						
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	以下	0.0004						
	5	トルエン	mg/L	0.4	以下	0.02						
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	以下	0.008						
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	以下	0.001						
	8	抱水クロラール	mg/L	0.02	以下	0.002						
	9	残留塩素	mg/L	1	以下	0.1				0.3	0.3	0.3
	10	遊離炭酸	mg/L	20	以下	0.5						
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	以下	0.03						
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	以下	0.002						
	13	臭気強度(TON)	-	3	以下	1						
	14	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0		-						
	15	従属栄養細菌	CFU/mL	2000	以下	0						
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	以下	0.01						
	17	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	以下	0.000005						
その他	1	クリプトスポリジウム(原水)	個/10L	-		0						
	2	ジアルジア(原水)	個/10L	-		0						
	3	大腸菌	-	-		-						
	4	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-		0						
備考	検査期間						令和7年5月8日 ～ 令和7年5月23日					
	検査場所						飯塚市鯉田浄水場 水質試験室、公益財団法人 北九州生活科学センター					
	検査責任者						飯塚市企業局 上水道課 森 剛志					
	判定										適	適

※N.D. は定量下限値未満の濃度であることを表す

令和7年度 明星寺水系 水質検査結果

5月検査				地点番号		302	311	321	331
				採水地点名		明星寺浄水場 原水	明星寺配水池 管末	明星寺高所配水池 給水栓	大日寺配水池 給水栓
				採水日時			5/8 10:00	5/8 9:35	5/8 9:45
				採水場所		明星寺浄水場	飯塚	椿	伊川
				採水者		(株)ケイ・イー・エス職員	(株)ケイ・イー・エス職員	(株)ケイ・イー・エス職員	(株)ケイ・イー・エス職員
	No.	水質項目	単位	環境省基準		定量下限値			
状況等	1	天候(前日/当日)	-	-		-		晴/晴	晴/晴
	2	気温	℃	-		-		19.5	18.0
	3	水温	℃	-		-		19.5	19.5
水質基準項目	1	一般細菌	CFU/mL	100	以下	0		0	0
	2	大腸菌	- MPN/100mL	検出されないこと -		- 1.8		検出しない	検出しない
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	0.0003		N.D.	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	0.00005		N.D.	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	0.002		N.D.	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	0.004		N.D.	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.1		0.2	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08		N.D.	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.02		N.D.	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	0.0002		N.D.	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	0.005		N.D.	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	0.004		N.D.	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	0.002		N.D.	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	以下	0.06		N.D.	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	0.002		N.D.	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	以下	0.001		0.022	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003		0.004	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001		0.003	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001		0.036	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003		0.009	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	0.001		0.011	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	0.001		N.D.	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	0.01		N.D.	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01		N.D.	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	0.01		0.03	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	0.03		N.D.	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01		N.D.	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	1		10	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	0.005		N.D.	
	38	塩化物イオン	mg/L	200	以下	0.2		10.0	12.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	1		49	10.2
	40	蒸発残留物	mg/L	500	以下	10		112	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	0.02		N.D.	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N.D.	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N.D.	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	0.005		N.D.	
	45	フェノール類	mg/L	0.005	以下	0.0005		N.D.	
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	以下	0.3		1.1	1.1
	47	pH値	-	5.8～8.6		0.1		7.5	7.5
	48	味	-	異常でないこと		-		異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと		-		異常なし	異常なし
	50	色度	度	5	以下	0.5		N.D.	N.D.
	51	濁度	度	2	以下	0.1		N.D.	N.D.
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	以下	0.0002			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	以下	0.0004			
	5	トルエン	mg/L	0.4	以下	0.02			
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	以下	0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	以下	0.001			
	8	抱水クロラール	mg/L	0.02	以下	0.002			
	9	残留塩素	mg/L	1	以下	0.1	0.3	0.4	0.3
	10	遊離炭酸	mg/L	20	以下	0.5			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	以下	0.03			
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	以下	0.002			
	13	臭気強度(TON)	-	3	以下	1			
	14	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0		-			
	15	従属栄養細菌	CFU/mL	2000	以下	0			
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	以下	0.01			
	17	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	以下	0.000005			
その他	1	クリプトスポリジウム(原水)	個/10L	-		0			
	2	ジアルジア(原水)	個/10L	-		0			
	3	大腸菌	-	-		-			
	4	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-		0			
備考	検査期間						令和7年5月8日 ～ 令和7年5月23日		
	検査場所						飯塚市鯉田浄水場 水質試験室、公益財団法人 北九州生活科学センター		
	検査責任者						飯塚市企業局 上水道課 森 剛志		
	判定							適	適

※N. D. は定量下限値未満の濃度であることを表す

令和7年度 鯉田共同水系 水質検査結果

5月検査				地点番号		401	411	421	431
				採水地点名		鯉田共同浄水場 原水	鯉田共同配水池 管末	笠松配水池 給水栓	勢田配水池 給水栓
				採水日時		5/8 10:15	5/8 8:35	5/8 9:15	5/8 8:55
				採水場所		鯉田共同浄水場	口原	仁保	鹿毛馬
採水者		㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員				
No.	水質項目	単位	環境省基準		定量下限値				
状況等	1 天候(前日/当日)	-	-		-	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	2 気温	℃	-		-	18.5	17.5	20.0	17.0
	3 水温	℃	-		-	21.0	19.5	21.0	18.0
水質基準項目	1 一般細菌	CFU/mL	100	以下	0		0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと		-		検出しない	検出しない	検出しない
		MPN/100mL	-		1.8				
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.1				
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08				
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.02				
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	0.005				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	0.004				
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	0.002				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001				
	20 ベンゼン	mg/L	0.01	以下	0.001				
	21 塩素酸	mg/L	0.6	以下	0.06				
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	0.002				
	23 クロロホルム	mg/L	0.06	以下	0.001				
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003				
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001				
	26 臭素酸	mg/L	0.01	以下	0.001				
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001				
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003				
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	0.001				
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	0.001				
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	0.01				
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	0.01				
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	0.03				
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	1				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	0.005				
	38 塩化物イオン	mg/L	200	以下	0.2		17.0	17.0	17.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	1				
	40 蒸発残留物	mg/L	500	以下	10				
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	0.02				
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N.D.		
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N.D.		
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	0.005				
	45 フェノール類	mg/L	0.005	以下	0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	以下	0.3		1.0	1.0	1.1
	47 pH値	-	5.8~8.6		0.1		7.7	7.8	7.9
	48 味	-	異常でないこと		-		異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		-		異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5	以下	0.5		N.D.	N.D.	N.D.
51 濁度	度	2	以下	0.1		N.D.	N.D.	N.D.	
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	以下	0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002				
	4 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	以下	0.0004				
	5 トルエン	mg/L	0.4	以下	0.02				
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	以下	0.008				
	7 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	以下	0.001				
	8 抱水クロラール	mg/L	0.02	以下	0.002				
	9 残留塩素	mg/L	1	以下	0.1		0.4	0.4	0.4
	10 遊離炭酸	mg/L	20	以下	0.5				
	11 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	以下	0.03				
	12 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	以下	0.002				
	13 臭気強度(TON)	-	3	以下	1				
	14 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1~0		-				
	15 従属栄養細菌	CFU/mL	2000	以下	0				
	16 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	以下	0.01				
	17 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	以下	0.000005				
その他	1 クリプトスポリジウム(原水)	個/10L	-		0				
	2 ジアルジア(原水)	個/10L	-		0				
	3 大腸菌	-	-		-	検出			
	4 嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-		0	78			
備考	検査期間					令和7年5月8日 ~ 令和7年5月23日			
	検査場所					飯塚市鯉田浄水場 水質試験室、公益財団法人 北九州生活科学センター			
	検査責任者					飯塚市企業局 上水道課 森 剛志			
	判定						適	適	適

※N.D. は定量下限値未満の濃度であることを表す

5月検査				地点番号		501	511		
				採水地点名		岩崎浄水場原水 (3・4・5号井混合)		網分配水池 管末	
採水場所		岩崎浄水場		高倉					
採水者		株式会社イー・エス職員		株式会社イー・エス職員					
No.	水質項目	単位	環境省基準		定量下限値				
状況等	1 天候(前日/当日)	-	-		-	晴/雨			
	2 気温	℃	-		-	25.0			
	3 水温	℃	-		-	22.5			
水質基準項目	1 一般細菌	CFU/mL	100	以下	0	0			
	2 大腸菌	-	検出されないこと		-	検出しない			
		MPN/100mL	-		1.8				
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.1				
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08				
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.02				
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	0.005				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	0.004				
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	0.002				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001				
	20 ベンゼン	mg/L	0.01	以下	0.001				
	21 塩素酸	mg/L	0.6	以下	0.06				
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	0.002				
	23 クロロホルム	mg/L	0.06	以下	0.001				
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003				
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001				
	26 臭素酸	mg/L	0.01	以下	0.001				
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001				
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003				
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	0.001				
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	0.001				
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	0.01				
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	0.01				
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	0.03				
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	1				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	0.005				
	38 塩化物イオン	mg/L	200	以下	0.2	10.6			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	1				
	40 蒸発残留物	mg/L	500	以下	10				
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	0.02				
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	以下	0.000001	0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	以下	0.000001	N.D.			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	0.005				
	45 フェノール類	mg/L	0.005	以下	0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	以下	0.3	0.7			
	47 pH値	-	5.8～8.6		0.1	7.9			
	48 味	-	異常でないこと		-	異常なし			
	49 臭気	-	異常でないこと		-	異常なし			
	50 色度	度	5	以下	0.5	N.D.			
51 濁度	度	2	以下	0.1	N.D.				
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	以下	0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002				
	4 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	以下	0.0004				
	5 トルエン	mg/L	0.4	以下	0.02				
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	以下	0.008				
	7 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	以下	0.001				
	8 抱水クロラール	mg/L	0.02	以下	0.002				
	9 残留塩素	mg/L	1	以下	0.1	0.3			
	10 遊離炭酸	mg/L	20	以下	0.5				
	11 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	以下	0.03				
	12 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	以下	0.002				
	13 臭気強度(TON)	-	3	以下	1				
	14 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0		-				
	15 従属栄養細菌	CFU/mL	2000	以下	0				
	16 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	以下	0.01				
	17 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	以下	0.000005				
その他	1 クリプトスポリジウム(原水)	個/10L	-		0				
	2 ジアルジア(原水)	個/10L	-		0				
	3 大腸菌	-	-		-	検出しない			
	4 嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-		0	0			
備考	検査期間					令和7年5月21日 ～ 令和7年5月29日			
	検査場所					飯塚市鯉田浄水場 水質試験室、公益財団法人 北九州生活科学センター			
	検査責任者					飯塚市企業局 上水道課 森 剛志			
	判定					適			

※N.D. は定量下限値未満の濃度であることを表す

令和7年度 太郎丸水系 水質検査結果

5月検査				地点番号		601	602	603	611
				採水地点名		穂波川表流水 (急速ろ過系)	桜木浅井戸 (緩速ろ過系)	楽市伏流水 (緩速ろ過系)	平恒配水池 管末
				採水日時					5/21 8:50
				採水場所		太郎丸浄水場	桜木水源地	楽市水源地	津原
				採水者		㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員	㈱ケイ・イー・エス職員
	No.	水質項目	単位	環境省基準		定量下限値			
状況等	1	天候(前日/当日)	－	－		－			晴/雨
	2	気温	℃	－		－			28.0
	3	水温	℃	－		－			21.0
水質基準項目	1	一般細菌	CFU/mL	100	以下	0			0
	2	大腸菌	－	検出されないこと		－			検出しない
			MPN/100mL	－		1.8			
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	0.0003			
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	0.00005			
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001			
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001			
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001			
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	0.002			
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	0.004			
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	0.001			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.1			
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08			
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.02			
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	0.0002			
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	0.005			
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	0.004			
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	0.002			
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001			
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001			
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	以下	0.001			
	21	塩素酸	mg/L	0.6	以下	0.06			
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	0.002			
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	以下	0.001			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001			
	26	臭素酸	mg/L	0.01	以下	0.001			
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	0.001			
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	0.001			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	0.01			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01			
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	0.01			
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	0.03			
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01			
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	1			
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	0.005			
	38	塩化物イオン	mg/L	200	以下	0.2			12.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	1			
	40	蒸発残留物	mg/L	500	以下	10			
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	0.02			
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	以下	0.000001			N.D.
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	以下	0.000001			N.D.
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	0.005			
	45	フェノール類	mg/L	0.005	以下	0.0005			
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	以下	0.3			0.5
	47	pH値	－	5.8～8.6		0.1			7.7
	48	味	－	異常でないこと		－			異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと		－			異常なし
	50	色度	度	5	以下	0.5			N.D.
51	濁度	度	2	以下	0.1			N.D.	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	以下	0.0002			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	以下	0.0004			
	5	トルエン	mg/L	0.4	以下	0.02			
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	以下	0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	以下	0.001			
	8	抱水クロラール	mg/L	0.02	以下	0.002			
	9	残留塩素	mg/L	1	以下	0.1			0.3
	10	遊離炭酸	mg/L	20	以下	0.5			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	以下	0.03			
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	以下	0.002			
	13	臭気強度(TON)	－	3	以下	1			
	14	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1～0		－			
	15	従属栄養細菌	CFU/mL	2000	以下	0			
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	以下	0.01			
	17	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	以下	0.000005			
その他	1	クリプトスポリジウム(原水)	個/10L	－		0			
	2	ジアルジア(原水)	個/10L	－		0			
	3	大腸菌	－	－		－			
	4	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	－		0			
備考	検査期間						令和7年5月21日 ～ 令和7年5月29日		
	検査場所						飯塚市鯉田浄水場 水質試験室、公益財団法人 北九州生活科学センター		
	検査責任者						飯塚市企業局 上水道課 森 剛志		
	判定						適		

※N.D. は定量下限値未満の濃度であることを表す

令和7年度 秋松水系 水質検査結果

5月検査				地点番号		701	702	711
				採水地点名		今吉浅井戸	古川浅井戸	小正配水池 管末
				採水日時				5/21 10:25
				採水場所		今吉水源地	古川水源地	枝国
				採水者		(株)ケイ・イー・エス職員	(株)ケイ・イー・エス職員	(株)ケイ・イー・エス職員
	No.	水質項目	単位	環境省基準		定量下限値		
状況等	1	天候(前日/当日)	－	－		－		晴/雨
	2	気温	℃	－		－		26.5
	3	水温	℃	－		－		21.0
水質基準項目	1	一般細菌	CFU/mL	100	以下	0		0
	2	大腸菌	－	検出されないこと		－		検出しない
			MPN/100mL	－		1.8		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	0.0003		N.D.
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	0.00005		N.D.
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	0.002		N.D.
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	0.004		N.D.
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.1		0.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08		N.D.
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.02		0.03
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	0.0002		N.D.
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	0.005		N.D.
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	0.004		N.D.
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	0.002		N.D.
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.
	21	塩素酸	mg/L	0.6	以下	0.06		0.08
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	0.002		N.D.
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	以下	0.001		0.001
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003		N.D.
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001		0.003
	26	臭素酸	mg/L	0.01	以下	0.001		N.D.
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001		0.007
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003		N.D.
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	0.001		0.002
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	0.001		0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	0.01		N.D.
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01		N.D.
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	0.01		0.03
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	0.03		N.D.
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01		N.D.
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	1		15
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	0.005		N.D.
	38	塩化物イオン	mg/L	200	以下	0.2		9.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	1		77
	40	蒸発残留物	mg/L	500	以下	10		155
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	0.02		N.D.
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N.D.
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N.D.
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	0.005		N.D.
	45	フェノール類	mg/L	0.005	以下	0.0005		N.D.
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	以下	0.3		0.3
	47	pH値	－	5.8～8.6		0.1		7.5
	48	味	－	異常でないこと		－		異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと		－		異常なし
	50	色度	度	5	以下	0.5		N.D.
51	濁度	度	2	以下	0.1		N.D.	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	以下	0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002		
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	以下	0.0004		
	5	トルエン	mg/L	0.4	以下	0.02		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	以下	0.008		
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	以下	0.001		
	8	抱水クロラール	mg/L	0.02	以下	0.002		
	9	残留塩素	mg/L	1	以下	0.1		0.4
	10	遊離炭酸	mg/L	20	以下	0.5		
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	以下	0.03		
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	以下	0.002		
	13	臭気強度(TON)	－	3	以下	1		
	14	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1～0		－		
	15	従属栄養細菌	CFU/mL	2000	以下	0		
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	以下	0.01		
	17	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	以下	0.000005		
その他	1	クリプトスポリジウム(原水)	個/10L	－		0		
	2	ジアルジア(原水)	個/10L	－		0		
	3	大腸菌	－	－		－		
	4	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	－		0		
備考	検査期間					令和7年5月21日 ～ 令和7年5月29日		
	検査場所					飯塚市鯉田浄水場 水質試験室、公益財団法人 北九州生活科学センター		
	検査責任者					飯塚市企業局 上水道課 森 剛志		
	判定					適		

※N. D. は定量下限値未満の濃度であることを表す

令和7年度 内野水系 水質検査結果

5月検査				地点番号		901	911	912
				採水地点名		内野浄水場原水 (1・2号井混合)	内野配水池 管末	内野配水池 給水栓
				採水日時		5/21 10:20	5/21 9:50	5/21 10:05
				採水場所		内野浄水場	長尾	平塚
採水者		(株)ケイ・イー・エス職員		(株)ケイ・イー・エス職員	(株)ケイ・イー・エス職員			
	No.	水質項目	単位	環境省基準		定量下限値		
状況等	1	天候(前日/当日)	－	－		－	晴/雨	晴/雨
	2	気温	℃	－		－	27.0	26.0
	3	水温	℃	－		－	18.0	22.0
水質基準項目	1	一般細菌	CFU/mL	100	以下	0		0
	2	大腸菌	－	検出されないこと		－	検出しない	検出しない
			MPN/100mL	－		1.8		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.1		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.02		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	0.005		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	0.001		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	以下	0.001		
	21	塩素酸	mg/L	0.6	以下	0.06		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	0.002		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	以下	0.001		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001		
	26	臭素酸	mg/L	0.01	以下	0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	0.001		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	0.001		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	0.01		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	0.01		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	0.01		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	1		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	200	以下	0.2		6.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	1		6.6
	40	蒸発残留物	mg/L	500	以下	10		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N.D.
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	以下	0.000001		N.D.
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	0.005		
	45	フェノール類	mg/L	0.005	以下	0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	以下	0.3		N.D.
	47	pH値	－	5.8～8.6		0.1		7.8
	48	味	－	異常でないこと		－		異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと		－		異常なし
	50	色度	度	5	以下	0.5		N.D.
51	濁度	度	2	以下	0.1		N.D.	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	以下	0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	以下	0.002		
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	以下	0.0004		
	5	トルエン	mg/L	0.4	以下	0.02		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	以下	0.008		
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	以下	0.001		
	8	抱水クロラール	mg/L	0.02	以下	0.002		
	9	残留塩素	mg/L	1	以下	0.1	0.5	0.5
	10	遊離炭酸	mg/L	20	以下	0.5		
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	以下	0.03		
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	以下	0.002		
	13	臭気強度(TON)	－	3	以下	1		
	14	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1～0		－		
	15	従属栄養細菌	CFU/mL	2000	以下	0		
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	以下	0.01		
	17	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	以下	0.000005		
その他	1	クリプトスポリジウム(原水)	個/10L	－		0		
	2	ジアルジア(原水)	個/10L	－		0		
	3	大腸菌	－	－		－	検出しない	
	4	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	－		0	0	
備考	検査期間					令和7年5月21日 ～ 令和7年5月29日		
	検査場所					飯塚市鯉田浄水場 水質試験室、公益財団法人 北九州生活科学センター		
	検査責任者					飯塚市企業局 上水道課 森 剛志		
	判定						適	適

※N.D. は定量下限値未満の濃度であることを表す